

# SPOZNAVATE! DOLOČITE! UŽIVAJTE!

## Slovenski gobarski vodnik

Bojan Arzenšek  
Bogdan Tratnik  
Božo Malovrh

Avtorji so izkušeni poznavalci gob, gobarji in fotografi, ki se z gobarstvom ne ukvarjajo le ljubiteljsko, temveč so aktivni člani gobarskih društev, sodelujejo na gobarskih razstavah, se udeležujejo mednarodnih mikoloških srečanj, predavajo in pišejo.



Čudovita latvica  
*Aleuria splendens*

Rdeča mušnica  
*Amanita muscaria*

Velika tintnica  
*Coprinus comatus*

Žvepljeni lepoluknjičar  
*Laetiporus sulphureus*

- ⦿ za ljubitelje narave
- ⦿ za gobarje začetnike
- ⦿ za poznavalce gob

- ⦿ razširjena in posodobljena izdaja priročnika *Naše gobe* (Modrijan, 2002)
- ⦿ 262 vrst gob slovenskih gozdov in travnikov
- ⦿ delo domačih gobarskih strokovnjakov
- ⦿ priročen format (125 × 195 mm)
- ⦿ 364 strani
- ⦿ več kot 300 nazornih fotografij gob
- ⦿ najnovejše latinsko in slovensko poimenovanje gob

### Naročila in informacije

- ⦿ po pošti z naročilnico  
MODRA ŠTEVILKA
- ⦿ po telefonu **(080 23 64)**
- ⦿ po e-pošti [prodaja@modrijan.si](mailto:prodaja@modrijan.si)
- ⦿ v Modrijanovi knjigarni (Trubarjeva cesta 27, Ljubljana)
- ⦿ prek interneta [www.modrijan.si](http://www.modrijan.si)



**Modrijan**  
[www.modrijan.si](http://www.modrijan.si)



naročilnica

Modrijan založba, d. o. o.  
Poljanska cesta 15  
p. p. 2004  
1001 Ljubljana

Zelenkasta golobica  
*Russula virescens*



Borov goban  
*Boletus pinophilus*



Poština  
plačana  
po pogodbi  
št. 377/1/S

# Zanesljiv in varen pripomoček za vse, ki se po slovenskih gozdovih in travnikih potikate ne samo kot nabiralcji gob, temveč tudi kot njihovi občudovalci. Naj bo vedno z vami, ko vas pot zanese v gozd.

- odlične fotografije
- predstavljene značilnosti posameznih rodov in vrst
- hitro in natančno prepoznavanje užitnih in strupenih gob
- koristni napotki za nabiranje, uživanje in shranjevanje
- opozorila na nevarnosti, ki prezijo na nabiralce in neprevidne uživalce
- nasveti glede izbire primerne opreme za gobarje
- preizkušeni recepti za pripravo gobjih jedi



Renejeva čeladica  
*Mycena renati*



Vijoličasta bledivka  
*Laccaria amethystina*

Svilasta nožičarka  
*Volvariella bombycina*



Olijkov livkar  
*Omphalotus olearius*



**Travniški kukmak**  
*Agaricus campestris* L. (1753)

Sиноними: šampinjon, beli kukmak, špička, piščana, prisni kukmak, *Psuillus c. Persicaria c.*

Premer klobuka je redko preseg 10 cm in je v mladosti okrogel, s staranjem pa se izoblikuje in predvsem v suti, ko se svetlo hrapava površina začne sušiti in leteti. Lističi so zakriveni in temni ob minijaturnim zastrelom, vase dolker je klobuk pokrovne oblike. Do takrat so možni in se nato hitro obnavljajo kakavno rjava. V koncu fazi so skoraj povsem črni in so ob temu nositi. Bel bat ima premer 15 cm, višok je do 7 cm in je pot. Odnite je ponavadi zakrivljeno in koprenasto zoženo. Ostanke zastrela na bazu praktično ni, ker se je bolj drži mole klobuka. Na njem so tudi vstoji majhni koščki zastrel, ki je bolj kognosten.

Sodi med značilne gobne sezone in je najdemo od junija do oktobra na gnajenih travnikih, ravnih in vtnovih. Je zelo pogosta in priljubljena gnajivka, ki raste tudi v kongah.

Zaradi prijetnega vonja, ki spominja na gobo, je zelo cenjen in pogost gost na tržnicah. Ker raste na pogostih temnikih, se pogonjamo uživanje večjih kolonij in gob.

Tekko ga ločimo od poljskega a kukma *Agaricus arvensis*, ki je prav tako vtičen. Znatično zarjava s karbolnim kukmakom *Agaricus xanthodermus*, ki smrdi po karboli in ima modro rušepko.

**Karbolni kukmak**  
*Agaricus xanthodermus* Grev. (1878)

Sinonimi: *Psalliota x.*

Razprt klobuk doseže velikost največ 15 cm in je sprednje siv. Površina je pokrita z žarkasto potekajočimi vlakni. Klobuk tudi v starejši ostane zdroben, temno pa je pogosto povsem zelenjavni in v starejši pa rjava. Niso priradični na bat. Te je visok 5 do 12 cm in prav detelj. V dnu je odtegnejši. Spodnje trnjene je nomenkatura, ob poškodbah ali prikušku pa nimajo. Zaradi te odtegnejši navzdol, delba večja, ma znajšči odtehejan rob. Vse mesto možno rumeniti in dali po dezinfekcijem sledivo (karbol) ali po tiri. Okus je oduren, nepriznat.

Raste od maja do oktobra v listinah in iglastih gozdovih, parkih, na vtnovih in travnikih. Pogosteje je v topeljih kraji, je gnajivka.

Povezne prabevne motnje, ki jim sledijo bljivarje in omotničnost. Alkohol zarumpljenje stanje pogosto je posledica. Zastrujite zacetimo v nekaj urah in traža več dni.

Zastupljamo se lahko že s podobnim korenčastim kukmakom *Agaricus omphaleus*, ki je bolj čokat na klobuku ima modre flave kuste, zredne pa so krepite komine. Zamenjivam z drugimi užitnimi belimi kukmaki se nujno izogneti, če odstremo rumenec in gobe, ki dajo po karboli ali nihajo vonje, ki so značilni za užitne kuste.

UŽITNOST  
SLOVENSKO IME  
LATINSKO IME  
SINONIMI  
OPIS  
ČAS RASTI  
IN ŽIVLJENJSKI PROSTOR  
UPORABNOST  
OPOZORILA

102

103

Modrijan

Poljanska cesta 15, 1000 Ljubljana ☎ (080 23 64) [prodaja@modrijan.si](mailto:prodaja@modrijan.si) [www.modrijan.si](http://www.modrijan.si)

Da, naročam:

..... izvod/ov knjige SLOVENSKI GOBARSKI VODNIK po ceni 23,10 €

Naročeno pošljite na moj/naš naslov. Kupnino bom poravnal(a):

po povzetju

s plačilno kartico:

American Express  Mastercard  Diners Club  Karanta  Visa

Št. kartice:               Velja do:

Prosimo, da pri kartici Mastercard vpisete še dodatno 3-mestno kontrolno številko:

Ob plačilu s plačilno kartico priporočamo, da naročilnico pošljete v zaprti kuverti.

Ime in priimek: .....

Ulica in hišna št.: .....

Pošta in poštna št.: ..... Telefonska št.: .....

Datum: ..... Podpis: .....



Cena vključuje 8,5-odstotni DDV. Naročeno vam bomo dostavili najpozneje v 8 dneh od prejema naročila. Stroški dostave niso vsteti v ceno.

Rok za reklamacije je 15 dni po prejetju pošiljke. Naročnik lahko odstopi od te pogodbe v 3 dneh po podpisu.